



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР
МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ" У РАЖЊУ**

Ознака из Општег речника набавке:

45454000, 45443000, 45421000, 45442110, 45312100

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:2/17

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:81

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
(28. април 2017.године)

<i>Рок за достављање понуда</i>	29. мај 2017.године до 10,00 часова
<i>Јавно отварање понуда</i>	29. мај 2017.године до 10,30 часова

Ражањ, април 2017.године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документацијеу поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 2/17 , број одлуке 404-113/17-01 од 25.04.2017.године иРешења о образовању Комисије за јавну набавку број:404-114/17-01 од 25.04.2017 године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ" У РАЖЊУ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈНБРОЈ:2/17

Конкурсна документација садржи :

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
II	ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4
III	ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ.	4
IV	ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ	6
V	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	18
VI	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	25
VII	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	36
VIII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	40
IX	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	41
X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА	42
XI	МОДЕЛ УГОВОРА	43
XII	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	54
XIII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ	77
XIV	ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ	78
XV	ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА	79
XVI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА	80
XVII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.	81

Конкурсна документација има **укупно81страна.**

1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општина Ражањ.
Адреса наручиоца: Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ.
Матични број :07214740.
ПИБ:102688303
Шифра делатности:8411
Интернет страница наручиоца: www.gazanj.org.
Врста наручиоца: Локална самоуправа.

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.2/17 су радови.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: [Ненад Станковић],
е-mail адреса (или број факса): dz.razanj@open.telekom.rs.

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:2/17 је извођење радова на санацији објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњу.

Назив и ознака из Општег речника набавке:

45454000 – Радови на реконструкцији,
45443000 – Фасадерски радови,
45421000 – Столарски радови и уградња столарије,
45442110 – Бојадерски радови на зградама,
45312100 – Радови на уградњи алармног противпожарног система

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

1. Врстародова

Радови на санацији објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњу у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу **XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедности или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује дали су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести представника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Ненад Станковић, телефон: 065/832-23-22.

4. Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60 (шезdesет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се без фаза извођења

5. Место извођења радова

(санација објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњу, Партизанска бр. 145, 37215 Ражањ, кат. Парцела бр. 1755/2 КО Ражањ.)

6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намеравањег обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца razanjorpostina@gmail.com, које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Велибор Бркић телефон 037/841-228.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Саставни део конкурсне документације чини пројектно техничка документације која обухвата Пројекат за извођење радова на санацији објекта који садржи:

0. ГЛАВНУ СВЕСКУ бр.2402/17

1.ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр.2402/17-1

2.ПРОЈЕКАТ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА бр.6067-1

3. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА бр.6067

4. ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

А/ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ И ПАРЦЕЛИ:

Пројектом санације Дома здравља „Др Милорад Михајловић“ у Ражњу, обухваћени су радови на постојећем објекту на кат. парцели бр. 1755/2 КО Ражањ.

Напредметној кат. парцели налази се постојећи објект Дома здравља коме је потребна санација, ради побољшања услова рада и даље експлоатације, као и ради уштеде енергије применом савремених материјала из области енергетске ефикасности зграда.

Намена и материјализација

Основни задатак Пројекта архитектуре као саставног дела Пројекта за извођење једног постојећег објекта

доведе у такво стање да задовољава важеће позитивне прописе из закона и тако обезбеди сигурније и безбедније одвијање свакодневних радних активности у објекту.

Положај и димензија постојећег објекта Дома здравља остају исте, тако да се габарит објекта не мења (осим за дебљину пројектоване термоизолације). Такође се не мењају ни постојеће висинске коте самог објекта.

Поред радова на енергетској санацији која подразумева постављање термоизолације на фасадним површинама, замену дотрајале дрвене столарије на приземној етажи, обзиом да је у претходном периоду замењена фасадна столарија на првом спрату и поткровљу, пројектом је предвиђено извођење следећих радова:

- ▲ демонтажа постојећих олучних вертикала и хоризонтала,
- ▲ демонтажа постојећих фасадних прозора и врата у приземљу објекта и подруму,
- ▲ монтажа нове шестокоморне ПВЦ столарије у приземљу објекта,
- ▲ монтажа прозорске даске од ПВЦ-а дебљине 20 mm, ширине до 22 cm, која треба да форује за 2 cm од завршне обраде зида са унутрашње стране прозора на парапету, само на прозорима у приземљу, обзиом да су на осалим спратовима већ промене током замене столарије
- ▲ опшивање прозорских солбанак са спољне стране окапницом израђеном од пластифицираног поцинкованог лима $d=0.6$ mm, развијене ширине до 45cm, на фасадним отворима на целом објекту, с обзиом да је потребно ускладити и постојеће окапнице са планираном дебљином термоизолације зидова,
- ▲ постављање термоизолације (камене вуне) дебљине 10 cm на фасадним зидовима,
- ▲ постављање термоизолације (тврдопресованог стиропора) дебљине 3 cm на подрумским и сокленим зидовима, завршна обрада кулирпластом
- ▲ завршна обрада фасадних површина лепком, мрежицом и фасадексом,
- ▲ завршна обрада фасаде фасадним листелама на делу фасаде објекта који је у постојећем стању обрађен фасадном опеком,

- ✧ постављање постојећих олука ,након завршавања радова на фасади (прилагођених новој фасадној површини)
 - ✧ замена умиваоника, комплет WC шоље и бојлера у једном санитарном чвору,
 - ✧ рушење постојећег бетонског пода у гаражи у подруму и уклањање постојећег сливника и канализационих цеви ,
 - ✧ монтажа новог сливника и канализационе цеви а након тога бетонирање пода у гаражи армираним бетоном,
 - ✧ монтажа нове алуминијумске ламперије након скидања постојеће дрвене ламперије на фасади објекта,
 - ✧ након скидања етернит плоча на фасади поставити алуминијумску ламперију на постојећој подконструкцији
 - ✧ замена оштећених делова кровног покривача над првим спратом новим црепом
 - ✧ санација бетонских делова фасаде (терасе,калкани исл.), скидање старе боје, глетовање и бојење акрилпластом
 - ✧ израда тротоара око објекта након скидања старог тротоара, по принципу притиснутих спојница
 - ✧ санација пукотина у поду на улазним партијама, а затим постављање неклизацијских керамичких плочица
 - ✧ замена свих подних облога од винфлекса у објекту, са постављањем сокле од кер. плочица висине 15 цм
 - ✧ замена целокупне унутрашње столарије у објекту (сва дрвена вратана спратовима изнад подрум, и поједина у подрумским просторијама)шестокоморни ПВЦ вратима истих димензија
 - ✧ демонтажа и поновна монтажа спољних јединица клима уређаја на фасади
 - ✧ демонтажа и поновна монтажа громобранске инсталације на крову који се мења и фасадним зидовима,
 - ✧ демонтажа и поновна монтажа постојећих цеви гасовода на фасадним зидовима , као и КМР сета,
 - ✧ постављање недостајућих гелендера (ограде) степеништа поред зида-светларника степеништа
 - ✧ замена оштећеног профилит стакла на светларнику степеништа
 - ✧ замена светларника над плочом гараже са бетонирањем рама у који се уграђује светларник као и замена светларника у тротоару и
- Нагибпостојећег крова је 30 степени. Нису планирани радови на термоизолацији косих кровних површина ,обзиром да већ постоји термоизолација , већ само постављање ОСБ плоча са водонепропусном фолијом,и након тога постављање летви и контралетви за нови кровни покривач – фалцовани цреп.

Све радове извести у складу са важећим техничким нормативима и прописима а евентуалне измене су могуће уз сагласност пројектанта и надзорног органа.

*НАПОМЕНА:

Све површине и количине радова, као и карактеристике потребне термоизолације и фасадне столарије, срачунате су на основу података из:

- Идејног пројекта санације Дома здравља у Ражњу израђеног од стране „Алфа инжењеринга,, бр 1706/16 од 17.06.2016 године..
- Главног пројекта за изградњу Дома здравља – који је израдило Предузеће за пројектовање и студије ”Простор“ Београд, март 1978.год.
- Елабората енергетске ефикасности објекта Дома здравља у Ражњу, аутора Марине Стефановић, дипл.инг.арх., од септембра 2014.

У објекту је предвиђен систем за аутоматску дојаву пожара којитреба да обезбеди благовремену детекцију појаве и места настанка пожара, упозоравање особља да је дошло до појаве пожара.

Пројектом је обухваћен целокупан објекат.

2.1 СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА АУТОМАТСКУ ДОЈАВУ ПОЖАРА

2.1.1 ОПШТЕ

Објекат се састоји из следећих етажа:

1. Основа Подрума
2. Основа Приземља
3. Основа Спрата
4. Основа Поткровља

2.1.2 ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ

Систем за откривање и дојаву пожара треба да обезбеди рано откривање пожара унутар објекта и да наодговарајући начин на то (аудио/визуелно) упозори све који се налазе у објекту. У ту сврхупредвиђен је потпуни надзор објекта применом одговарајућих типова јављача пожара у складу саочекиваним ометајућим утицајима и пожарним величинама, а у складу са важећим прописима ипрепорукама произвођача опреме.

У објекту се предвиђа уградња следећих елемената стабилне инсталације за дојаву пожара

- ☐ Оптички и термодиференцијални јављачи пожара
- ☐ Ручни јављачи пожара
- ☐ Паралелни индикатори
- ☐ ПП сирене.

Централни уређај је планиран у приземљу у улазном холу објекта.

Пројектована инсталација садржи карактеристике адресабилног система.

Противпожарна централа врши непрекидни надзор и трајни запис стања и вредносних параметара иелемената система.

Избор врсте и типа јављача пожара усаглашени су са очекиваним пожарним величинама, условима местауградње и спољним утицајима средине у коју се уграђују.

Број и распоред јављача пожара усаглашен је са техничким нормативима уз уважавање технолошкограспореда и висине просторија, као и практичности одржавања у експлатационом периоду.

У зависности од утицаја и важности других система на глобални концепт заштите од пожара, а у циљу брзелокализације и неутралисања пожара, могућа је спрега система за дојаву пожара са одговарајућимелектроенергетским, вентилационим, алармним и системима евакуације.

Инсталациони развод је изведен типом и величином каблова који одговарају условима на меступолагања, а посебна пажња је поклоњена на трасе дуж праваца евакуације у смислу онемогућавања задимљавања простора и омогућавања интегритета изолације у прописаном временурада уређаја у условима пожара.

Главни пројектант:

Слободан Милетић, дипл. инж.грађ.

OZNAKA	I	II	III	IV
SKICA				
SMER OTVARANJA				
ZIDARSKA MERA	105/175	213/220	109/285+104/220	335/175
KONADA	PODRUM			
	PRIZEMLJE	5	1	1
	I SPRAT			
	POTKROVLJE			
UKUPNO	5	5	1	1
OPIS	PVC PROZORI SA NADSVETLOM OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA SA OJAČANIM ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA U BELOJ BOJI. KRILA PROZORA SU ZASTAKLJENA TERMO STAKLOM d=4+16+4 low-e mm, PUNJENO ARGONOM I DIHTOVANA EPDM GUMOM. SNABDEVENI SU POTREBNIM OKOVOM KLASJE 1.	PVC PROZORI SA NADSVETLOM OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA SA OJAČANIM ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA U BELOJ BOJI. KRILA PROZORA SU ZASTAKLJENA TERMO STAKLOM d=4+16+4 low-e mm, PUNJENO ARGONOM I DIHTOVANA EPDM GUMOM. SNABDEVENI SU POTREBNIM OKOVOM KLASJE 1.	PVC PROZOR I VRATSA NADSVETLOM OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA SA OJAČANIM ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA U BELOJ BOJI. KRILA PROZORA I VRATSA SU ZASTAKLJENA TERMO STAKLOM d=4+16+4 low mm, PUNJENO ARGONOM I DIHTOVANA EPDM GUMOM. SNABDEVENI SU POTREBNIM OKOVOM KLASJE 1.	PVC PROZORI SA NADSVETLOM OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA SA OJAČANIM ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA U BELOJ BOJI. KRILA PROZORA SU ZASTAKLJENA TERMO STAKLOM d=4+16+4 low mm, PUNJENO ARGONOM I DIHTOVANA EPDM GUMOM. SNABDEVENI SU POTREBNIM OKOVOM KLASJE 1.

OZNAKA	K	L	M
SKICA			
SMER OTVARANJA			
ZIDARSKA MERA	80/95	100/95	105/95
KONADA	PODRUM	2	9
	PRIZEMLJE		
	I SPRAT		
	POTKROVLJE		
UKUPNO	2	2	9
OPIS	PVC PROZORI OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA SA OJAČANIM ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA U BELOJ BOJI. KRILA PROZORA SU ZASTAKLJENA TERMO STAKLOM d=4+16+4 low mm, PUNJENO ARGONOM I DIHTOVANA EPDM GUMOM. SNABDEVENI SU POTREBNIM OKOVOM KLASJE 1.	PVC PROZORI OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA SA OJAČANIM ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA U BELOJ BOJI. KRILA PROZORA SU ZASTAKLJENA TERMO STAKLOM d=4+16+4 low mm, PUNJENO ARGONOM I DIHTOVANA EPDM GUMOM. SNABDEVENI SU POTREBNIM OKOVOM KLASJE 1.	PVC PROZORI OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA SA OJAČANIM ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA U BELOJ BOJI. KRILA PROZORA SU ZASTAKLJENA TERMO STAKLOM d=4+16+4 low mm, PUNJENO ARGONOM I DIHTOVANA EPDM GUMOM. SNABDEVENI SU POTREBNIM OKOVOM KLASJE 1.

OZNAKA	1	2	3	4	5	6
SKICA						
SMER OTVARANJA	DESNA LEVA	DESNA LEVA	DESNA LEVA	DESNA LEVA	DESNA SA ŠALTEROM	
ZIDARSKA MERA	109/300	89/214	109/214	89/214	233/300	180/214
KOMADA	PODRUM					
	PRIZEMLJE	8	6	2	4	2
	I SPRAT	9	5	1	3	3
	POTKROVLJE	2	5	2	2	
UKUPNO	19	16	3	7	5	4
OPIS	JEDNOKRILNA VRATA SA NADSVETLOM KOJE JE ZASTAKLJENO PROVIDNIM PROZORSKIM STAKLOM d - 4 mm	JEDNOKRILNA VRATA	JEDNOKRILNA VRATA	JEDNOKRILNA VRATA	JEDNOKRILNA VRATA SA ŠALTEROM I NADSVETLOM ZASTAKLJENJE STAKLOM d - 4 mm	JEDNOKRILNA VRATA SA ŠALTEROM ZASTAKLJENJE STAKLOM d - 4 mm

VRATA IZRADITI OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA I OJAČANOG ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA, ISPUNOM I SISTEMOM ZAPTIVANJA EPDM GUMOM, U BELOJ BOJI.

IZRADA PREMA RADIONIČKIM DETALJIMA PROIZVOĐAČA.

VRATA SNABDETI POTREBNIM OKOVOM.

PRE POČETKA IZRADE SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

SEMA STOLARIJE

INVESTITOR: Dom zdravlja, Dr. Milorad Mihaljević, Zlatibor

OBJEKAT: Dom zdravlja (Radnja)

LOKACIJA: Kat para. br. 1755 KIO (Radnja)

POSREDOVANJE: EDP - IDEJNA PROJEKCIJA

NAZIV PROJEKTA: 1. PROJEKAT ARHITEKTURE

CRTEŽ: **SEMA STOLARIJE**

RAZMERA: A1 - 1:80

ODGOVORNI PROJEKTOVAO: Mladen Stoković

PROJEKTOVAO: dajling.grad

DATUM: Maj 2018

LIST BR.: 1.7.12-3

OZNAKA	7	8	9	10
SKICA				
SMER OTVARANJA				
ZIDARSKA MERA	353/300	109/285	120/300	215/300
KOMADA	PODRUM			
	PRIZEMLJE	1	2	1
	I SPRAT			
	POTKROVLJE			
UKUPNO	1	2	1	4
OPIS	ČETVORODELNA PREGRADA SA JEDNOKRILNIM VRATIMA I ŠALTEROM I NADSVETLOM ZASTAKLJENJE STAKLOM d-4mm	JEDNOKRILNIM VRATIMA SA ŠALTEROM	JEDNOKRILNA LETEĆA VRATA SA NADSVETLOM I FIKSNIM JEDNOSTRANIM ZASTAKLJENJEM	DVOKRILNA LETEĆA VRATA SA FIKSNIM OBOSTRANIM ZASTAKLJENJEM I NADSVETLOM

VRATA IZRADITI OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA I OJAČANOG ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA, ISPUNOM I SISTEMOM ZAPTIVANJA EPDM GUMOM, U BELOJ BOJI.

IZRADA PREMA RADIONIČKIM DETALJIMA PROIZVOĐAČA.

VRATA SNABDETI POTREBNIM OKOVOM.

PRE POČETKA IZRADE SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA.

ZASTAKLJENJE RAVNIM STAKLOM d-4mm

SEMA STOLARIJE

INVESTITOR: Dom zdravlja, Dr. Milorad Mihaljević, Zlatibor

OBJEKAT: Dom zdravlja (Radnja)

LOKACIJA: Kat para. br. 1755 KIO (Radnja)

POSREDOVANJE: EDP - IDEJNA PROJEKCIJA

NAZIV PROJEKTA: 1. PROJEKAT ARHITEKTURE

CRTEŽ: **SEMA STOLARIJE**

RAZMERA: A1 - 1:80

ODGOVORNI PROJEKTOVAO: Mladen Stoković

PROJEKTOVAO: dajling.grad

DATUM: Maj 2018

LIST BR.: 1.7.12-4

VRATA IZRADITI OD VISOKOOPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA I OJAČANOG ČELIČNIM NERBAJUĆIM PROFILIMA, JSPUNOM I SISTEMOM ZAPTIVANJA EPDM GUMOM. U BELJOJ BOJI.																																							
IZRAĐA PREMA RADIIONIČKIM DETALJIMA PROIZVOĐAČA.																																							
VRATA SNABDETI POTREBNIM OKOVIMA. PRE POČETKA IZRADE SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA. ZASTAKLJENJE RAVNIM STAKLOM d=4mm		<table border="1"> <tr> <td>INVESTITOR</td> <td colspan="3">Dom zdravlja, Dr. Miroslav Mihaljević, Beograd</td> </tr> <tr> <td>OBJEKAT</td> <td colspan="3">Dom zdravlja (Beograd)</td> </tr> <tr> <td>LOKACIJA</td> <td colspan="3">Kraljeva ulica br. 1795-180 (Beograd)</td> </tr> <tr> <td>POSREDOVAČ</td> <td colspan="3">DIP. - OBLASTI PROJEKTOVANJE</td> </tr> <tr> <td>NAZIV PROJEKTA</td> <td colspan="3">1. PROJEKAT ARHITEKTURE</td> </tr> <tr> <td>CRTEŽ</td> <td colspan="3">ŠEMA STOLARIJE</td> </tr> <tr> <td>SKALA</td> <td colspan="3">K=1:50</td> </tr> <tr> <td>ODGOVORNI PROJEKTANT</td> <td colspan="3">Miroslav Mihaljević, dipl. inženjer</td> </tr> <tr> <td>DATUM</td> <td>Maj 2016.</td> <td>LIST BR.</td> <td>1.7.12. - 4</td> </tr> </table>		INVESTITOR	Dom zdravlja, Dr. Miroslav Mihaljević, Beograd			OBJEKAT	Dom zdravlja (Beograd)			LOKACIJA	Kraljeva ulica br. 1795-180 (Beograd)			POSREDOVAČ	DIP. - OBLASTI PROJEKTOVANJE			NAZIV PROJEKTA	1. PROJEKAT ARHITEKTURE			CRTEŽ	ŠEMA STOLARIJE			SKALA	K=1:50			ODGOVORNI PROJEKTANT	Miroslav Mihaljević, dipl. inženjer			DATUM	Maj 2016.	LIST BR.	1.7.12. - 4
INVESTITOR	Dom zdravlja, Dr. Miroslav Mihaljević, Beograd																																						
OBJEKAT	Dom zdravlja (Beograd)																																						
LOKACIJA	Kraljeva ulica br. 1795-180 (Beograd)																																						
POSREDOVAČ	DIP. - OBLASTI PROJEKTOVANJE																																						
NAZIV PROJEKTA	1. PROJEKAT ARHITEKTURE																																						
CRTEŽ	ŠEMA STOLARIJE																																						
SKALA	K=1:50																																						
ODGOVORNI PROJEKTANT	Miroslav Mihaljević, dipl. inženjer																																						
DATUM	Maj 2016.	LIST BR.	1.7.12. - 4																																				

VRATA IZRADITI OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA I OJAČANOG ČELIČNIM NERĐAJUČIM PROFILIMA, ISPUNOM I SISTEMOM ZAPTIVANJA EPDM GUMOM. U BELOJ BOJI. IZRADA PREMA RADIONIČKIM DETALJIMA PROIZVOĐAČA. VRATA SNABDETI POTREBNIM OKOVIM. PRE POČETKA IZRADE SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA. ZASTAKLJENJE RAVNIM STAKLOM d4mm			
INVESTITOR: Dom zdravlja Dr. Miroslav Malinović, Beograd OBJEKAT: Dom zdravlja Beograd LOKACIJA: Medicinski 1755 KO Beograd VRSTA DOKUMENTACIJE: OP - OBLASNI PROJEKT NAZIV PROJEKTA: 1. PROJEKAT ARCHITECTURE		ORTIZ: ŠEMA STOLARIJE R: 1: 50 RAZMERA: A4 ODGOVORNI PROJEKTANT: Miroslav Malinović DATUM: 14.11.2016. LIST BR. 1.7.12. - 8	

OZNAKA	23		24		25		26	
SKICA								
	SMER OTVARANJA		SMER OTVARANJA		SMER OTVARANJA		SMER OTVARANJA	
	DESNA	LEVA	DESNA	LEVA	DESNA	LEVA	DESNA	
	ZIDARSKA MERA		ZIDARSKA MERA		ZIDARSKA MERA		ZIDARSKA MERA	
	109/214		109/300		79/214		335/300	
KONADA	PODRUM		PODRUM		PODRUM		PODRUM	
	PRIZEMLJE		PRIZEMLJE		PRIZEMLJE		PRIZEMLJE	
	I SPRAT		I SPRAT		I SPRAT		I SPRAT	
	POTKROVLJE		POTKROVLJE		POTKROVLJE		POTKROVLJE	
	UKUPNO		UKUPNO		UKUPNO		UKUPNO	
OPIS		OPIS		OPIS		OPIS		
JEDNOKRILNA VRATA		JEDNOKRILNA VRATA SA NADSVETLOM KOJE JE ZASTAKLJENO PROVIDNIM PROZORSKIM STAKLOM D - 3 MM		JEDNOKRILNA VRATA		TRODELNA PREGRADA SA JEDNIM JEDNOKRILNIM VRATIMA SA NADSVETLOM I FISNIM DELOVIMA SA JEDNE STRANE		

VRATA IZRADITI OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA I OJAČANOG ČELIČNIM NERĐAJUĆIM PROFILIMA I SPUNOM I SISTEMOM ZAPTIVANJA EPDM GUMOM. U BELOJ BOJI.

IZRADA PREMA RADIONIČKIM DETALJIMA PROIZVOĐAČA. VRATA SNABDETI POTREBNIM OKOVOM. PRE POČETKA IZRADE SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA. ZASTAKLJENJE RAVNIM STAKLOM d=4mm

INVESTITOR	Društvo za izgradnju i održavanje objekata, Beograd		
OBJEKAT	Društvo za izgradnju i održavanje objekata		
LOKACIJA	Kuća br. 1781, K.O. Beograd		
VRSTA PROJEKTOVANJA	OP - OBLASTI PROJEKTOVANJA		
NAZIV PROJEKTA	1. PROJEKAT ARHITEKTURE		
GRTEZ	SEMA STOLARIJE		
RAZMERA	A1 1:60		
ODGOVORNI PROJEKTANT	Miroslav Stokanović, arh. ing.		
DATUM	Maj 2016		LIST BR. 1.12 - 7



INVESTITOR	Dom zdravlja, Opština Ražanj, Ražanj
OBJEKAT	Dom zdravlja Ražanj
LOKACIJA	Nab. parcel. br. 1755, KO Ražanj
VRSTA PROJEKTOVANJA	OP - IDEJNI PROJEKAT
NAMEN PROJEKTA	1. PROJEKAT ARHITEKTURE
CRTEŽ	ŠEMA STOLARIJE
RAZMERA	R = 1 : 50
ODGOVORNI PROJEKTOVANIK	Miroslav Stokanović, inženjer
DATUM	Maj 2016
LIST BR.	1.7.12 - 7

OZNAKA	28	D	E	F
SKICA				
SMER OTVARANJA		IGRAJUĆA	IGRAJUĆA	IGRAJUĆA
ZIDARSKA MERA	335/300	160/228.5	160/274	160/300
KONADA	PODRUM			
	PRIZEMLJE	2	2	
	I SPRAT			2
	POTKROVLJE	1		
UKUPNO	1	2	2	2
OPIS	PREGRADA SA JEDNIM DVOKRILNIM VRATIMA SA NADSVETLOM I FISNIM DELOM SA OBE STRANE I NADSVETLOM	DVOKRILNA LETEĆA VRATA	JEDNOKRILNA LETEĆA VRATA SA FISNIM DELOVIMA SA LEVE I DESNE STRANE	DVOKRILNA LETEĆA VRATA SA NADSVETLOM
VRATA IZRADITI OD VISOKOOTPORNOG TVRDOG PVC-A SA ŠESTOKOMORNIM SISTEMOM PROFILA I OJAČANOG ČELIČNIM NERĐAJUĆIM PROFILIMA I SPUNOM I SISTEMOM ZAPTIVANJA EPDM GUMOM. U BELOJ BOJI. IZRADA PREMA RADIONIČKIM DETALJIMA PROIZVOĐAČA. VRATA SNABDETI POTREBNIM OKOVOM. PRE POČETKA IZRADE SVE MERE PROVERITI NA LICU MESTA. ZASTAKLJENJE RAVNIM STAKLOM d=4mm				



INVESTITOR	Dom zdravlja, Opština Ražanj, Ražanj
OBJEKAT	Dom zdravlja Ražanj
LOKACIJA	Nab. parcel. br. 1755, KO Ražanj
VRSTA PROJEKTOVANJA	OP - IDEJNI PROJEKAT
NAMEN PROJEKTA	1. PROJEKAT ARHITEKTURE
CRTEŽ	ŠEMA STOLARIJE
RAZMERA	R = 1 : 50
ODGOVORNI PROJEKTOVANIK	Miroslav Stokanović, inženjer
DATUM	Maj 2016
LIST BR.	1.7.12 - 8

OZNAKA		N		4	
SKICA					
SMER OTVARANJA		DESNA	LEVA	DESNA	LEVA
ZIDARSKA MERA		110/210		89/214	
KOMADA	PODRUM		1		2
	PRIZEMLJE				
	I SPRAT				
	POTKROVLJE				
	UKUPNO		1		2
OPIS		PROTIVPOŽARNA JEDNOKRILNA VRATA		PROTIVPOŽARNA JEDNOKRILNA VRATA	
ŠTOK VRATA JE OD ČELIČNIH PROFILA. KRILO SE SASTOJI OD ČELIČNE KONSTRUKCIJE SA ISPUNOM OD SLOJA OTPORNE TERMOIZOLACIJE KLASA DO F-60 MINUTA, OBOSTRANO OBLOŽENA ČELIČNIM LIMOM d-1.2 MM. VRATA SU SNABDEVENA ODGOVARAJUĆIM OKOVOM I CILINDAR BRAVOM SA ZAKLJUČAVANJEM. DIHTOVANJE VRATA IZVRŠITI PROTIVPOŽARNIM GUMENIM DIHTUNZIMA, KAO I INTUMEX TERMO EKSPANDIRAJUĆOM TRAKOM. FINALNA OBRADA VRATA JE BOJENJE BOJOM ZA METAL UZ PRETHODNU ANTIKOROZIVNU ZAŠTITU OSNOVNOM BOJOM.					

INVESTITOR	Dom zdravlja „Dr. Milorad Mihajlović, Ražanj		
OBJEKT	Dom zdravlja (Ražanj)		
LOKACIJA	kat. parc. br. 1755 KO Ražanj		
VRSTA I DOKUMENTACIJA	IDP - IDEJNI PROJEKAT		
NAZIV PROJEKTA	1. PROJEKAT ARHITEKTURE		
ORTEŽ	ŠEMA BRAVARIJE		
RAZMERA	R = 1 : 50		
ODGOVORNI PROJEKTANT	Miletić Slobodan dipl. ing. građ.		
DATUM	Maj 2016	LIST BR.	1.7.12 - 8

**V.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА**

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже**да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).**

<u>Доказ:</u>	
<u>Правно лице:</u>	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
<u>Предузетник</u>	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
<u>Физичко лице</u>	/

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже**да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).**

<u>Доказ:</u>	
<u>Правно лице</u>	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.

<u>Предузетник и физичко лице</u>	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
-----------------------------------	---

**ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.
ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.**

3) **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или странедржаве када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

<u>Доказ:</u>	
<u>Правно лице</u>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
<u>Предузетник</u>	1. уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
<u>Физичко лице</u>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Орган надлежан за издавање:	1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према местуседишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.

**ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.
ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.**

4) **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавну набавку потребно је Решење МУП-а за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара, Б2-стабилни системи за дојаву пожара“.

Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара.

5) **Услов:** Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: дарасполаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

1) Финансијски капацитет:

Услов:

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су достављени подаци **мора да буде већи од 60.000.000,00 динара;**

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. **није био неликвидан.**

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, којим мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха.

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

2) Пословни капацитет:

Услов:

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних

набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 40.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација,) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објекта високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ:

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације.

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:

- назив и адресу наручиоца,
- назив и седиште понуђача,
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,
- врста радова,
- вредност изведених радова,
- број и датум уговора,
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити ,
- контакт особа наручиоца и телефон ,
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца .

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

3) Технички капацитет

Услов:

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:

Врста	Количина
Камион „сандучар“	1 комада
Лако доставно возило	2 комада
Комбинована машина – „Скип“	1 комада
Цеваста фасадна скела	500 м2

Доказ:

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закупаодавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
ђ) за камионе, багере, точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг) – копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4) Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање **20** извршилаца,
- најмање **1** дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **400** или **401** или **410** или **411** – који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
- најмање **1** дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **450** или **453** који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5) Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектну техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ:

Попуњен, потписан и оверен **Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).**

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу X. Конкурсне документације.

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, **наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75.ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) , на коверти је потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ, са назнаком „**Понуда за јавну набавку радована** санацији објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњу, **ЈН бр.2/17, НЕ ОТВАРАТИ**“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 29.05.2017. године, до 10,00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- 1) образац понуде,
- 2) модел уговора,
- 3) образац структуре цене,
- 4) образац трошкова припреме понуде,
- 5) образац изјаве о независној понуди,
- 6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
- 7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
- 8) образац Изјаве о техничкој опремљености,
- 9) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
- 10) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,
- 11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,
- 12) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
- 13) друге образце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 81), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацавање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинише споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА РАЖАЊ, ТРГ СВЕТОГ САВЕ БР.33, 37215 РАЖАЊ, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку РАДОВА НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ" У РАЖЊУ – ЈН бр.2/17- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку РАДОВА НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ" У РАЖЊУ – ЈН бр.2/17- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку РАДОВА НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ" У РАЖЊУ – ЈН бр.2/17- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку РАДОВА НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ" У РАЖЊУ – ЈН бр.2/17- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радовена санацији објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњу не може бити краћа од 24 месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 60 (шезdesет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се без фаза извођења

Место извођења радова - кат. Парцела бр. 1755/2 КО Ражањ, Дом здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњу, Партизанска бр. 145, 37215 Ражањ..

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде **не може бити краћи од 60 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (**осигурање објекта у изградњи**) и достави наручиоцу, најкасније **5 (пет) дана од дана закључења уговора**, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од **5 (пет) дана од дана закључења уговора**, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу **XVI. Конкурсна документација**.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се **за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.**

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у агенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

1. **Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понудеса** назначеним износом не мањим од **10%** од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности **60 дана** од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист **Наручиоца Општина Ражањ**. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- 1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;
- 2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- 3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације;
- 4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

2. **Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку**, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију **за добро извршење посла**, у висини не мањој од **10%** укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања

(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију **за отклањање грешака у гарантном року,обавезујућег карактера за банку**,у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од **10%** од укупне вредности уговора, са роком важности који је **30 дана** дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист **НаручиоцаОпштина Ражањ**. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року-Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од5% од укупне вредности уговора, у корист **НаручиоцаОпштина Ражањ**. Рок важности банкарске гаранције мора бити **5 дана** дужи од гарантног рока.Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се29.05.2017. године, у 10,30часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси:Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, Ражањ, просторија:број 10, спрат2.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан дачува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ, електронске поште на e-mail: razanjopstina@gmail.com или факсом на број 037/841-174) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.2/17".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је **„Најнижа понуђена цена“**.

При оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;
4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу полиса/е осигурања;
5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом
7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- (1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;
- (2) учинио повреду конкуренције;
- (3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- (4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. ове тачке су:

- 1) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

21. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: razanjorpostina@gmail.com, факсом на број 037/841-174 или препорученом поштом са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваког радњеног наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

1. *Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације,* сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

2. *После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона,* рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорити радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља даље активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: **Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позивна број: 50-016 Прималац: буџет Републике Србије.**

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

- 120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167. Закона.

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВАНА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ" У РАЖЊУ

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци **САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ" У РАЖЊУ**, без

спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

2) У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, **не може се мењати предмет јавне набавке.**

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку(радова на санацији објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњу.), ЈН број 2/17

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име лица за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду.Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ[санације објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњуу]

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације
Рок важења понуде	___ дана од дана отварања понуда
Рок извођења радова од дана увођења у посао	___ календарских дана од дана увођења у посао
Гарантни период	___ месеци/а од дана примопредаје радова

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватимо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26.став 2. Закона, _____,
(назив понуђача)
дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке.радова насанацији објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњунабавке, бр [2/17], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88.став 1. Закона, _____, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, _____, назив понуђача
каоовлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) , дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је
Понуђач _____ при састављању понуде за јавну
набавку назив понуђача
радова на санацији објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњу бр. 2/17,
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ" У РАЖЊУ

Закључен у _____, дана _____ године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ОПШТИНА РАЖАЊ са седиштем у Ражњу, Трг Светог Саве бр.33, ПИБ 102688303, кога заступа Добрица Стојковић, дипл. правник (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

_____ са седиштем у _____
назив извођача
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога заступа
адреса
_____ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла _____ са седиштем у _____
назив носиоца посла
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога заступа
адреса
_____ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

_____ са седиштем у _____
назив члана групе
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ и
адреса

_____ са седиштем у _____
назив члана групе
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____

или

Носилац посла _____ са седиштем у _____
назив носиоца посла
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога заступа
адреса
_____ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

_____ са седиштем у _____
назив Подизвођача
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ и
адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана године, објавио Позив за подношење понудау отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на санацији објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњу, ЈН. Бр. 2/17, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. _____ од _____ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извршење радова на санацији објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњу.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: _____ динара са ПДВ-ом (словима: _____), од чега је ПДВ _____, што без ПДВ-а износи _____ (словима: _____) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број _____ од _____ 2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите

животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне оgrade и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објект, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од странестручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од _____ (_____) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

- 1.** природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2.** мере предвиђене актима надлежних органа;
- 3.** услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

- (1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;
- (2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;
- (3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;
- (4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;
- (5) да се строго придржава мера заштите на раду;
- (6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
- (7) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- (8) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
- (9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
- (10) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;
- (11) да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- (12) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
- (13) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- (14) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- (15) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
- (16) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
- (17) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.
- (18) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица некавалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедности функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именуваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилацу законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоване Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- 1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
- 2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
- 3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
- 4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
- 5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација
- понуда Извођача радова бр. _____ од _____. године
- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу

Број примерака уговора

Члан 25

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнакопримерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ЗА НАРУЧИОЦА

МП.

Добрица Стојковић

МП.

**САГЛАСНА:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА**

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић

Датум _____

XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕСА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

	Предмет ЈН Опис позиције радова	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ- ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
Бр.	1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)
I	ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ						
	У цену по јединици мере урачуната је квалитетна израда свих радова и уграђеног материјала. Извођач доказује квалитет извештајем и атестима за све врсте радова по важећим прописима и закону о изградњи објеката са применом ХТЗ и ППЗ заштите на раду Код свих грађевинско занатских радова условљава се употреба стручне радне снаге и квалитетног материјала предвиђеног важећим српским стандардима, просечним нормама и описима уз предрачун и пројекат Обрачун готових радова вршиће се према важећим нормама у грађевинарству а по јединици мере датој у одговарајућој позицији и описима из предрачуна и пројекта.						
1	Радови на рушењу и демонтажи						
1.1	Машинско разбијање тротоара од бетона просечне дебљине d=8cm разбијени бетон одвести на депонију до 5km. Обраун по m2	m ²	182,00				
1.2	Разбијање бетонског оквира око светларника димензија 60x60, ширине 10 cm, висине 15 cm на бетонској плочи изнад гараже са демонтажом постојећих светларника дим. 40/40. разбијени бетон одвести на депонију до 5km. Обрачун по ком	ком	4,00				
1.3	Машинско разбијање постојеће бетонске плоче у гаражи, дебљине 15 cm. Шут одвести на депонију удаљену до 5 km.	m ²	120,00				

	Обрачун по m2						
1.4	Уклањање постојећих канализационих цеви испод бетонског пода у гаражи од пвц-а Ø100 , са уклањањем постојећег сливника и шљунка око цеви и одвозом шута на депонију удаљену до 5 km. Обрачун по m	m ¹	9,00				
1.5	Демонтажа - скидање постојеће дрвене ламперије и етернит плоча на фасади са одвозом на депонију до 5 km. Обрачун по m2	m ²	216,00				
1.6	Демонтажа постојећих солбанака од поцинкованог пластифицираног лима, развијене ширине (рш) 45 cm, дебљине 0,60 mm на свим прозорима у приземљу и свим спратовима, ради њихове замене и усклађивања са новом фасадном равни након постављања изолације , са одвозом на депонију до 5km. Обрачун по m1	m ¹	240,00				
1.7	Демонтажа металне конструкције светларника са оштећеним армираним стаклом на светларницима у тротоару. Димензије рама 75x100cm. Оштећене светларнике скинути на безбедан начин, спаковати на камион и одвести на градску депонију удаљености до 5km. Обрачун по ком светларника	ком	8,00				
1.8	Демонтажа постојећих увала уз зид од поцинкованог лима, развијене ширине (рш) 40 cm, дебљине 0,60 mm, са одвозом на депонију до 5 km. Обрачун по m1	m ¹	82,00				
		УКУПНО:					
2	Земљани радови						
2.1	ручни ископ земље дебљине 10 cm испод разбијених тротоара од бетона, са одвозом на депонију до 5 km Обрачун по m2	m ²	182,00				
2.2	Набавка природног шљунка и израда тампона d - 10cm испод нове плоче од бетона у гаражи са набијањем до потребне збијености. Обрачун по m2	m ²	120,00				
2.3	Набавка природног шљунка и израда тампона испод нових тротоара d-100 cm са ваљањем до	m ²	182,00				

	потребне збијености. Обрачун по m2						
		УКУПНО:					
3	Бетонски, арм.бет. и зидарски радови						
3.1	израда тротоара од иако армираног бетона, мин.дебљине 10cm, марке мб 30, по принципу "притиснутих спојница",тротоар армирати мрежастом арматуром Q188, горњу површину тротоара обрадити пердашењем и глетовањем цементним малтером и завршним метлисењем. у цену улази Набавка арматуре. Обрачун по m2 тротоара.	m ²	182,00				
3.2	Бетонирање оквира светларника димензија 60x60cm, ширине 10 cm ,висине 15 cm ,након рушења и уклањања постојећих светларника,на бетонској плочи изнад гараже, армираним бетоном мб 30. крпљење извршити равно, са извученом ивицом. бетон заштитити и неговати. у цену улази израда оплате и Набавка материјала и арматуре. Обрачун по комаду	ком	4,00				
3.3	Бетонирање армирано бетонске подне плоче гараже дебљине 15cm, марке мб 30, армирати мрежастом арматуром Q188. завршну обраду плоче извести равнањем и глетовањем цементним малтером и метлисањем. У цену улази Набавка арматурне мреже Q188. Обрачун по m2 плоче	m ²	120,00				
3.4	Зазидавање зида дебљине 25 cm (на месту демонтираних прозора димензија 1,05 x 0.95 - 4 комада у подруму, према гаражи) гитер блоковима димензија 19x19x25 cm у продужном малтеру размере 1:2:6. Обрачун по m3 зида	m ³	1,00				
3.5	Малтерисање зида након затварања отвора у подруму према гаражи, продужним малтером у два слоја. пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. први слој, грунт. радити продужним малтером дебљине слоја до 2 cm од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји.	m ²	8,00				

	малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком. без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". након малтерисања површине глетовати масом за глетовање а затим обојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по m2 зида						
		УКУПНО:					
4	Радови на санацији крова						
4.1	Скидање постојећег оштећеног дела кровног покривача на делу објекта изнад првог спрата , од фалцованог црепа заједно са скидањем постојећих летава димезија 3/5. Неоштећен цреп складиштити у кругу дома здравља на месту које одреди инвеститор а остали шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију до 5km. Обрачун по m2 косе површине.	m ²	340,00				
4.2	Набавка и постављање дашчане подлоге d=24 mm, преко постојећих рогова и постојеће термоизолације која се не мења, на делу крова на коме се врши скидање постојећег црепа.даске d=24 mm суве, праве и квалитетне чамове даске поставити на додир и заковати. Обрачун по m2 косе површине.	m ²	340,00				
4.3	Набавка и постављање водонепропусне фолије,испод дашчане подлоге, на делу крова на коме се врши скидање постојећег црепа. Обрачун по m2 косе површине	m ²	340,00				
4.4	Набавка и постављање летви од дрвета 35/50 на размаку 33 см и подлетви 24/50преко кровне фолије, на размаку постојећих рогова (просечно 75 cm). Обрачун по m2 косе површине	m ²	340,00				

4.5	Набавка и постављање новог фалцованог црепа на делу крова. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. Обрачун по m ² постављене површине.	m ²	340,00				
	УКУПНО:						
5	Радови на замени фасадне столарије-подрум и приземље						
	Набавку и уграђивање столарије извршити према димензијама, опису и детаљима из пројекта-шеме столарије. Мере и број комада преконтролисати на лицу места пре израде столарије.						
5.1	Демонтажа постојећих дрвених прозора заједно са стаклима, прозорском даском и лименом опшивком солбанка. Демонтиране прозоре и надсветла одложити у кругу дома здравља на месту које одреди инвеститор. приликом демонтаже водити рачуна да не дође до оштећења фасаде и зидова. Ценом је обухваћен рад, радна скела и пренос до места одлагања Обрачун по комаду						
	1/једнокрилни прозор са надсветлом дим. 105/175 ознака I у шеми столарије	ком	63,00				
	2/двокрилни прозор са надсветлом у атријуму дим. 213/220 ознака II у шеми столарије	ком	5,00				
	3/трокрилни прозор са надсветлом дим. 335/175 ознака IV у шеми столарије	ком	1,00				
	4/једнокрилни прозор у подруму дим. 105/95 ознака M у шеми столарије	ком	13,00				
	5/једнокрилни прозор у подруму дим. 100/95 ознака L у шеми столарије	ком	2,00				
	6/једнокрилни прозор у подруму дим. 80/95 ознака K у шеми столарије	ком	2,00				
5.2	Набавка и постављање застакљених пвц прозора од високоотпорног тврдог пвц-а са шестокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, у белој боји, према датим димензијама у шеми столарије. прозоре дихтовати						

	трајно еластичном Epdm гумом, вулканизованом на угловима.крила прозора застаклити термо стаклом d=4+16+4 low-e mm, пуњено аргоном и дихтовати Epdm гумом.Прозор је снабдевен свим потребним оковом, класе 1. Прозоре израдити према захтеваном коефицијенту пролаза топлоте оквира макс.Uf≤1,3 W/m2K. квалитет пвц профила је тврди профил отпоран на ув зрачење, прскање, увијање и друге деформације у складу са одговарајућим србс стандардима. Уградња се изводи без слепих штокова, типловањем рамова у зид и попуњавањем зазора пур пеном.По монтажи извршити завршну обраду шпалетни око прозора са унутрашње стране малтером са свим потребним предрадњама и бојењем и глетовањем. боју ускладити са постојећим стањем. Бојити полудисперзивном бојом у зависности од затеченог стања. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт, уградња, завршна обрада шпалетни са унутрашње стране и бојење Обрачун по комаду						
	1/једнокрилни прозор са надсветлом дим. 105/175 ознака I у шеми столарије	ком	63,00				
	2/двокрилни прозор са надсветлом у атријуму дим. 213/220 ознака II у шеми столарије	ком	5,00				
	3/трокрилни прозор са надсветлом у атријуму дим. 335/175 ознака ив у шеми столарије	ком	1,00				
	4/једнокрилни прозор у подруму дим. 105/95 ознака M у шеми столарије	ком	9,00				
	5/једнокрилни прозор у подруму дим. 100/95 ознака L у шеми столарије	ком	2,00				
	6/једнокрилни прозор у подруму дим. 80/95 ознака K у шеми столарије	ком	2,00				
5.3	Демонтажа постојећих спољашњих прозор-врата од дрвета у атријуму у приземљу објекта.прозор-врата скинути и одложити у кругу дома здравља на месту које одреди инвеститор .приликом демонтаже водити рачуна да не дође до оштећења						

	фасаде и зидова. Обрачун по комаду						
	1/једнокрилна врата са надсветлом дим 109/285 cm са прозором дим 104/220, ознака III	ком	1,00				
5.4	Набавка и постављање застакљених пвц прозор-врата са надсветлом а тријуму у приземљу објекта од високоотпорног тврдог пвц-а са шестокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, у белој боји, према датим димензијама у шеми столарије. Прозор-врата дихтовати трајно еластичном Ерdm гумом, вулканизованом на угловима. крила прозора и врата застаклити термо стаклом d=4+16+4 low-e mm, пуњено аргоном и дихтовати Ерdm гумом. прозор-врата је снабдевен свим потребним оковом, класе 1. Прозоре-врата израдити према захтеваном коефицијенту пролаза топлоте оквира макс.Uf≤1,3 W/m2K. квалитет пвц профила је тврди профил отпоран на ув зрачење, прскање, увијање и друге деформације у складу са одговарајућим србс стандардима. Уградња се изводи без слепих штокова, типловањем рамова у зид и попуњавањем зазора пур пеном.по монтажи извршити завршну обраду шпалетни око прозора са унутрашње стране малтером са свим потребним предрадњама и бојењем и глетовањем. боју ускладити са постојећим стањем. бојити полудисперзивном бојом у складу са постојећим зидом. Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела и транспорт, уградња, завршна обрада шпалетни са унутрашње стране и бојење Обрачун по комаду						
	1/једнокрилни прозор-врата са надсветлом дим. 109/285+104/220 ознака III у шеми столарије	ком	1,00				
5.5	Набавка и постављање прозорске даске на новопостављеним прозорима у приземљу од префабрикованих профила пвц-а дебљине 20 mm	м	81,20				

	ширине до 22 cm .на осталим спратовима извршено је замена током замене столарије Обрачун по m						
		УКУПНО:					
6	лимарски радови						
6.1	Облагање фасаде алуминијумском пластифицираном ламперијом дебљине 0,40 mm, у браон боји. Облагање извести након скидања постојеће дрвене ламперије и етернит плоча. постојећа дрвена подконструкција се користи за постављање Ал ламперије. у цену урачунати и ексере за причвршћивање и Ал лајсне.Обрачун по m ²	m ²	216,00				
6.2	Пажљива демонтажа и поновна монтажа постојећих олучних вертикала и хоризонтала.хоризонтале и вертикале пре постављања треба преправити и ускладити са новим фасадним равнима (помереним за дебљину термоизолације).						
	Обрачун по m ¹ хоризонталног олука	m ¹	46,00				
	Обрачун по m ¹ вертикалног олука	m ¹	25,40				
6.3	Опшивање увале уз зид поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине (рш) 40 cm, дебљине 0,60 mm . Лим уз зид подићи најмање 10 cm. Обрачун по m ¹	m	82,00				
6.4	Набавка и постављање опшивке солбанака прозора од пластифицираног и поцинкованог лима d=0,6 mm, развијене ширине до 50cm. стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис најмање 25 mm . Солбанке причврстити лепљењем силиконским китом.по потреби урадити равнање подлоге цементним малтером за постављање солбанака. Обрачун по m ¹	m ¹	240,00				
		УКУПНО:					

7	Замена столарије-унутрашња врата						
7.1	Пажљива демонстрација врата заједно са штоком. демонтирана врата склопити и ускладиштити на место у кругу дома здравља које одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.						
	подрум:						
	POS 11D - између ходника и тоалета, дим.69/214	ком	1,00				
	POS 15 - између ходника и гараже, дим.89/214	ком	1,00				
	POS 4L - између ходника и вешераја, дим.89/214	ком	1,00				
	POS N - између ходника и котларнице, дим.110/210	ком	1,00				
	приземље:						
	POS 10 - двокрилна летећа са надсветлом, дим.215/300	ком	2,00				
	POS D - двокрилна метална летећа, дим.160/228.5	ком	2,00				
	POS E - једнокрилна метална летећа са фикс., дим.160/274	ком	2,00				
	POS 9 - преграда са играјућим једнокр., дим.120/300	ком	1,00				
	POS 1D - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	ком	8,00				
	POS 1L - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	ком	6,00				
	POS 3D - једнокрилна, дим.109/214	ком	2,00				
	POS 3L - једнокрилна, дим.109/214	ком	4,00				
	POS 4D - једнокрилна, дим.89/214	ком	2,00				
	POS 4L - једнокрилна, дим.89/214	ком	1,00				
	POS 6D - једнокрилна са шалтером, дим.180/214	ком	2,00				
	POS 7D - једнокрилна са шалтером, дим.353/300	ком	1,00				
	POS 8 - преграда са шалтером, дим.109/285	ком	2,00				
	POS 14D - једнокрилна, дим.89/214	ком	1,00				
	POS 15D - једнокрилна, дим.89/214	ком	1,00				
	POS 15L - једнокрилна, дим.109/214	ком	1,00				

POS 16D -преграда са једнок.и фиксним делом,дим.229/300	КОМ	1,00				
POS 17D - једнокрилна, дим.69/214	КОМ	1,00				
POS 17L - једнокрилна, дим.69/214	КОМ	2,00				
POS 18D - једнокрилна са надсветлом, дим.69/300	КОМ	1,00				
POS 18L - једнокрилна са надсветлом, дим.69/300	КОМ	1,00				
POS 23L - једнокрилна, дим.109/214	КОМ	1,00				
POS 25D - једнокрилна, дим.79/214	КОМ	1,00				
спрат:						
POS 1D - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	КОМ	9,00				
POS 1L - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	КОМ	5,00				
POS 2D - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	1,00				
POS 2L - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	2,00				
POS 3D - једнокрилна, дим.109/214	КОМ	3,00				
POS 3L - једнокрилна, дим.109/214	КОМ	1,00				
POS 4D - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	3,00				
POS 4л - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	3,00				
POS 5 - врата са шалтером, дим.233/300	КОМ	1,00				
POS 10 - летећа двокрилна са фикс и надсветлом, дим.215/300	КОМ	2,00				
POS 12 - једнокрилна, дим.79/214	КОМ	1,00				
POS F - летећа двокрилна са надсветлом, дим.160/300	КОМ	2,00				
POS 20 - преграда, дим.236/300	КОМ	1,00				
POS 21L - преграда, дим.455/300	КОМ	1,00				
поткровље:						
POS 28 - летећа на улазу са степеништа, дим.335/300	КОМ	1,00				
POS 1D - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	КОМ	3,00				

	POS 1L - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	КОМ	4,00				
	POS 2D - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	2,00				
	POS 2L - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	2,00				
	POS 24D - једнокрилна, дим.109/300	КОМ	2,00				
	POS 24L - једнокрилна, дим.109/300	КОМ	1,00				
	POS 26D -преграда са једнокрилним вратима, дим.335/300	КОМ	1,00				
7.2	Израда и постављање пвц врата, различитих димензија. врата израдити од високоотпорног тврдог пвц-а са шестокоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања Erdm гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору инвеститора. Обрачун по комаду врата.						
	подрум:						
	POS 11D - између ходника и тоалета, дим.69/214	КОМ	1,00				
	приземље:						
	POS 10 - двокрилна летећа са надсветлом, дим.215/300	КОМ	2,00				
	POS D - двокрилна летећа, дим.160/228.5	КОМ	2,00				
	POS E - једнокрилна летећа са фикс., дим.160/274	КОМ	2,00				
	POS 9 - преграда са играјућим једнокр.,дим.120/300	КОМ	1,00				
	POS 1D - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	КОМ	8,00				
	POS 1L - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	КОМ	6,00				
	POS 3D - једнокрилна, дим.109/214	КОМ	2,00				
	POS 3L - једнокрилна, дим.109/214	КОМ	4,00				
	POS 4L - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	2,00				
	POS 4L - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	1,00				
	POS 6D - једнокрилна са шалтером, дим.180/214	КОМ	2,00				

POS 7D - једнокрилна са шалтером, дим.353/300	КОМ	1,00				
POS 8 - преграда са шалтером, дим.109/285	КОМ	2,00				
POS 14D - једнокрилна, дим.109/214	КОМ	1,00				
POS 15D - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	1,00				
POS 15L - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	1,00				
POS 16D -преграда са једнок.и фиксним делом,дим.229/300	КОМ	1,00				
POS 17D - једнокрилна, дим.69/214	КОМ	1,00				
POS 17L - једнокрилна, дим.69/214	КОМ	2,00				
POS 18D - једнокрилна са надсветлом, дим.69/300	КОМ	1,00				
POS 18L - једнокрилна са надсветлом, дим.69/300	КОМ	1,00				
POS 23L - једнокрилна, дим.109/214	КОМ	1,00				
POS 25D - једнокрилна, дим.79/214	КОМ	1,00				
спрат:						
POS 1D - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	КОМ	9,00				
POS 1L - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	КОМ	5,00				
POS 2D - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	1,00				
POS 2L - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	2,00				
POS 3D - једнокрилна, дим.109/214	КОМ	1,00				
POS 3L - једнокрилна, дим.109/214	КОМ	3,00				
POS 4D - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	3,00				
POS 4L - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	3,00				
POS 5 - врата са шалтером, дим.233/300	КОМ	1,00				
POS 10 - летећа двокрилна са фикс и надсветлом, 215/300	КОМ	2,00				
POS 12 - једнокрилна, дим.79/214	КОМ	1,00				
POS F - летећа двокрилна са надсветлом, дим.160/300	КОМ	2,00				

	POS 20 - преграда, дим.236,5/300	КОМ	1,00				
	POS 21л - преграда, дим.455/300	КОМ	1,00				
	поткровље:						
	POS 28 - летећа на улазу са степеншта, дим.335/300	КОМ	1,00				
	POS 1D - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	КОМ	2,00				
	POS 1L - једнокрилна са надсветлом, дим.109/300	КОМ	5,00				
	POS 2D - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	2,00				
	POS 2L - једнокрилна, дим.89/214	КОМ	2,00				
	POS 24D - једнокрилна, дим.109/300	КОМ	2,00				
	POS 24L - једнокрилна, дим.109/300	КОМ	1,00				
	POS 26D - преграда са једнокрилним вратима, дим.335/300	КОМ	1,00				
		УКУПНО:					
8	Браварски радови						
8.1	Израда и постављање оградe степеништа (гелендера) са десне стране пењања (поред зида), од челичних профила и флахова. Ограду израдити и уградити у свему као постојећу са унутрашње стране. спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрушити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по m' оградe.	м'	20,00				
8.2	Израда и уградња фиксног светларника на плочи изнад гараже. димензија 40 х 40.светларник израдити од челичних л профила 40/40/4mm и застаклити армираним стаклом дебљине 6 mm. пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. нанети први слој боје за	КОМ	4,00				

	метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по комаду						
8.3	Набавка и монтажа светларника у челичном раму у тротоару. димензије рама 75x100cm. светларнике израдити у свему према претходно демонтираним постојећим светларницима и заштити метални рам адекватном масном бојом за метал. Обрачун по ком светларника	ком	8,00				
8.4	Израда и монтажа противпожарних врата следећих карактеристика: шток врата је од челичних профила. крило се састоји од челичне конструкције са испуном од слоја отпорне термоизолације класе до f-60 минута, а обострано су обложена челичним лимом дебљине до 1.2 mm. Врата су снабдевена одговарајућим оковом и цилиндер бравом за закључавање. Дихтовање врата је извршено противпожарним гуменим дихтунзима, као и интумех термо експандирајућом траком. финална обрада врата је бојење бојом за метал уз претходну антикорозивну заштиту у виду основне боје.						
	Подрум: улаз из ходника у котларницу N PP 110/210	ком	1,00				
	Подрум: улаз из ходника у перионицу 4L 89/214	ком	2,00				
		УКУПНО:					
9	Стаклорезачки радови						
9.1	Демонтажа оштећеног профилит стакла на светларнику. димензије стакла 5x26cm, дебљине 6mm, висине х=3м. Оштећено профилно стакло скинути на безбедан начин, спаковати и одвести на градску депонију удаљености до 5м. Обрачун по m1 стакла.	m ¹	6,00				
9.2	Израда и монтажа новог профилит стакла на светларнику. димензије стакла 5x26cm, дебљине 6mm, висине х=3м. профилно стакло уградити прецизно, све спојеве обезбедити и учврстити у равни са постојећим.	m ¹	6,00				

	Обрачун по m1 стакла.						
		УКУПНО:					
10	Керамичарски радови						
10.1	Набавка и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, у подруму објекта, димензија 30x30 cm, на лепку. Плочице и класе поставити преко постојећег пода, у ходнику - прост.2 у основи подрума и степенишном делу, дезен по избору инвеститора. Подлогу претходно очистити и изравнати лепком. полагање извести равно фугама d=3mm. Постављене плочице фуговати масом за фуговање и очистити. Обрачун по m2 пода.	m ²	33,12				
10.2	Набавка и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, у приземљу објекта, димензија 30x30 cm. плочице и класе лепити лепком преко постојећег тераца, (на улазима и ветробранима, рампама испред улаза, степеништу и делу ходника). подлогу претходно припремити. Полагање извести равно фугама d=3mm. постављене плочице фуговати масом за фуговање и очистити. Обрачун по m2 пода.	m ²	135,80				
10.3	Набавка и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, у степенишном делу спрата и поткровља објекта, димензија 30x30 cm. плочице и класе лепити лепком преко постојећег тераца. подлогу претходно припремити. полагање извести равно фугом d=3mm. Постављене плочице фуговати и очистити. Обрачун по m2 пода.	m ²	55,00				
10.4	Набавка и постављање подних неклизајућих керамичких плочица, у ходнику и чајној кухињи у поткровљу објекта, димензија 30x30 cm. плочице и класе лепити лепком преко постојећих кер.плочица. подлогу претходно очистити. Полагање извести равно фугом d=3mm. постављене плочице фуговати и очистити. Обрачун по m2 пода.	m ²	98,26				
10.	постављање сокле од керамичких плочица по свим просторијама где се постављају подови, висине до	m ²	889,00				

5	15 cm, на лепку. подлогу претходно очистити. постављене плочице фуговати масом за фуговање. у цену улази и Набавка плочица. Обрачун по мл сокле.						
		УКУПНО:					
11	Подополагачки радови						
11.1	Набавка материјала и санација постојећих пукотина у поду на улазу на споју објекта и степеништа пукотине ширине 15mm напунити цементним малтером и изравнати са горњом површином пода као припрему за постављање нове подне облоге од керамичких плочица. Обрачун паушално	м ¹	2,00				
11.2	Скидање пода од виназа. Виназ скинути, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 km.	м ²	931,00				
11.3	Набавка и постављање пода од винфлекс трака, хомогене подне облоге на бази пвц. траке су ширине 200 cm и дебљине 3 mm. Изведена подлога мора бити чврста, фино пердашена и сува. Подлогу очистити од прашине, нанети масу за изравнање и фино је обрешити. Винфлекс траке пре уградње развити, положити и оставити да буду 24 часа на собној температури изнад 15 степени, а затим залепити дисперзионим лепком. Траке поставити у правцу извора светлости, а уградњу радити украјањем, ПОСтупком дуплог сечења. Спојнице заварити топлим ваздухом, помоћу меких пвц електрода. Одмах по уградњи винфлекс подну облогу очистити и премазати средством на бази емулзија за заштиту и негу пвц подова. начин полагања, боја винфлекс трака. Обрачун по m2 пода.	м ²	974,15				
11.4	Набавка и постављање пвц меких лајсни на саставима пода и зидова, преко сокле од керамичких плочица. Праве и првокласне лајсне залепити одговарајућим лепком, а сучељавања геровати. Обрачун по m1 лајсни.	м ¹	741,00				

11. 5	Набавка и постављање нових отирача са подлогом од гуме по избору инвеститора, а у складу са постојећим.						
	димензија отирача 60x 150 x 3cm cm	ком	3,00				
	димензија крушног отирача фи 150 x3cm	ком	3,00				
		УКУПНО:					
12	Молерскофарбарски радови						
12. 1	Стругање и глетовање фасадних бетонских зидова. све површине остругати и опрати, а затим обрушити, очистити и извршити импрегнацију. прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. китовати и глетовати емулзионим китом први пут. све површине фино пребрусити па китовати и глетовати емулзионим китом други пут.	м ²	192,60				
12. 2	Обрада фасаде зарибаним једнокомпонетним полиакрилним материјалом - акрилпластом. фасадна подлога мора бити чврста, стабилна и без масних мрља. фасадне површине прећи шмирглом и опајати. на претходно навлажену подлогу металном глетелицом нанети припремљен материјал, дебљине слоја око 3 рмм. Неколико минута након наношења структуру извући зарибавањем гуменом глет хоблом, дрвеном дашчицом или комадом стиропора. Након уградње фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферичности. пре почетка наношења у сарадњи са пројектантом одредити боју и урадити пробне узорке.Обрачун по m2 обрађене фасаде.	м ²	192,60				
12. 3	Бојење старих металних врата преко постојеће боје. врста боје, произвођач и тон по избору пројектанта. пре бојења све површине брусити и очистити. превући уљаним китом, брусити и надкитовати. бојити уљаном бојом први пут. Брусити и бојити емајл лаком. Фино брусити, исправити емајл китом и бојити емајл лаком. Обрачун по m2 обојене површине.	м ²	12,00				
		УКУПНО:					

13	Монтажерски радови						
13.1	Демонтажа постојећих гасних инсталација на фасади од челичних цеви Ø 80 и ктр сета ,уз претходно затварање главног вентила гасне инсталације :радове изводити уз сагласност дистрибутера „Југоросгаз,, као и уз њихово присуство и надоз .након завршетка радова на фасади извршити поновну монтажу демонтираних цеви и ктр сета.гасне челичне цеви удаљити од фасадног зида 20 см. Обрачун по м1	м1	17,20				
13.2	Демонтажа и поновна монтажа громобранске кровне траке, која иде по крову коме се мења кровни покривач и фасадним зидовима Обрачун по м1	м1	85,00				
13.3	Демонтажа и поновна монтажа јединица клима уређаја након израде термоизолације фасаде. Обрачун по комаду	ком	10,00				
		УКУПНО:					
14	Фасадерски радови						
14.1	Припрема фасаданог зида за постављање термоизолационих плоча сечењем дела шупље фасадне опеке која "излази" из равни фасаде за 5 см, ширине 12см. Обрачун по м1 сечене опеке	м ¹	74,00				
14.2	Набавка и уградња термоизолације фасадних зидова, од камене вуне дебљине d=10см, у свему према карактеристикама из Елабората енергетске ефикасности - густина 100kg/m ³ , топлотна проводљивост 0,040W/mK. термоизолационе плоче поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини "рабиц" мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка и фасаду премазати акрилпластом у боји, по избору инвеститора. Обрачун по м2 фасадне површине	м ²	350,00				

14.3	Набавка и уградња термоизолације фасадних зидова, од камене вуне дебљине d=10cm, у свему према карактеристикама из Елабората енергетске ефикасности - густина 100kg/m ³ , топлотна проводљивост 0,040W/mK. термоизолационе плоче поставити као термо и звучну изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини "рабиц" мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка .на деловима фасаде који су пре извођења радова обрађени фасадном опеком поставити фасадне клинкер листеле димензија 24 x 7 дебљине до 2 cm , са изгледом фасадне цигле црвене боје .Листеле постављати према упутству произвођача .У обрачу узети цену листеле,лепка и монтажу.Обрачун по m ²	m ²	284,00				
14.4	Обрада шпалетни око прозора са спољне стране стиродуром д - 3 cm , ширине до 30 cm.преко стиродура нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини "стаклену " мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка и премазати акрилпластом у боји фасаде. Обрачун по m'	m'	840,00				
14.5	Набавка и уградња термоизолације подрумских и соклених зидова, тврдопресованим стиропором дебљине d=3cm.термоизолационе плоче поставити као термо и изолацију фасаде преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанети слој грађевинског лепка, утиснути по целој површини "рабиц" мрежицу и нанети завршни слој грађевинског лепка и фасаду завршно обрадити кулирпластом у боји по избору инвеститора						
	Обрачун по m ² подрумског или сокленог зида	m ²	114,00				
		УКУПНО:					
15	Разни радови						
15.1	Набавка и монтажа новог подног сливника Ø100 y	ком	1,00				

	подугараже. Обрачун по комаду						
15.2	Набавка и постављање канализационе цеви у подугараже од пвц цеви Ø 100 . Обрачун по m1	m1	9,00				
15.3	Набавка и монтажа умиваоника димензија 40 x60 комплет са сифоном , држачима и славином						
	Обрачун по комаду	ком	1,00				
15.4	Набавка и монтажа WC шоље комплет са пратећим прибором и водокотлићем						
	Обрачун по комаду	ком	1,00				
15.5	Набавка и монтажа грејача за воду - електричног бојлера запремине 80л.уз бојлер испоручити и поставити хромиране цевчице за повезивање.бојлер поставити и повезати са електричном енергијом.						
	Обрачун по комаду	ком	1,00				
		УКУПНО:					
II	ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА						
1.1	Набавка, Испорука,монтажа и програмирање комплетно опремљене аналогно адресабилне централе сличне типу "УниПОС"- ИФС 7002 Две петље.Адресабилна централа за дојаву пожара:- Две петље,до 250 адресабилних елемената,Графички ЛЦД дисплеј са "Touchscreen-om", до 250 зона, меморија до 1023 догађаја,3 релејна излаза,3 контролисана излаза 2хЦАН интерфејс,1хРС232 (ЦЕ, ЕН54-2,ЕН54-4) са резервним извором напајања 18Ah	ком	1				
1.2	Набавка, испорука, монтажа и повезивање адресибилних оптичких детектора сличних типу - ФД 7130 "УниПОС",са изолатором петље (ЕН54-7). Плаћа се комплет материјал и уградња.						
	У цену урачунато и адресибилно подножје DB-7100	ком	105				
1.3	Набавка, испорука, монтажа и повезивање Термодиференцијалних детектора сличних типу ФД 7120 "УниПОС"- са изолатором петље (ЕН54-5).						

	Плаћа се комплет материјал и уградња. У цену урачунато и адресибилно подножје DB-7100	КОМ	5				
1.4	Набавка, Испорука и монтажа адресабилних ручних јављача пожара са изолатором петље (ЕН-54-11), сличних типу "УниПОС" ФД7150. Плаћа се комплет материјал и уградња	КОМ	16				
1.5	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за унутрашњу монтажу сличних типу "УниПОС" СБ2002Ф 112dB, са бљескалицом, 16-30V	КОМ	11				
1.6	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање алармних сирена за спољну монтажу сличних типу "УниПОС" СБ112Ф 110dB.	КОМ	2				
1.7	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање паралелних индикатора сличних типу "УниПОС" РИ31, на местима означеним на монтажном плану.	КОМ	58				
1.8	Набавка, Испорука, монтажа и повезивање уређаја за аутоматску дојаву аларма путем телефонске мреже	КОМ	1				
1.9	Набавка, Испорука и полагање ХФФР тврдих, глатких цеви за полагање каблова дојаве пожара димензија фи 20/17,4 мм. У цену урачунате и ХФФР објумице које постављати на сваких 30 цм, углови, Т рачве и кутије.	М	1100				
1.10	Набавка, Испорука и полагање каблова J-H(St)H 2x2x0.8 мм и повезивање јављача пожара и паралелних индикатора, и остале опреме стабилне инсталације за дојаву пожара. Каблови се полажу у НФФР цевима фи 20/17,4 мм на зиду.	М	1200				
1.11	Набавка, Испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5мм2 за напајање централе. Плаћа се комплет материјал и радна снага. Каблови се полажу у НФФР цевима фи 20/17,4 мм на зиду.	М	12				
1.12	Набавка, Испорука и полагање кабла NHXH FE180/E30 2x1,5 мм2 за повезивање ПП сирена на централу. Плаћа се комплет материјал и радна снага. Каблови се полажу на ватроотпорним објумицама Е30. Ватроотпорне објумице постављати на сваких 30 цм кабла.	М	280				

1.1 3	Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање у исправан рад и предаја кориснику.	КОМ	1				
		УКУПНО:					
III	Пројекат заштите од пожара						
1.1	Ручни апарат за гашење пожара тип S-9 произвођач "Ватроспрем" Београд, "Тодоровић" Крагујевац	КОМ	19				
1.2	Ручни апарат за гашење пожара тип CO2-5 произвођач "Ватроспрем" Београд, "Тодоровић" Крагујевац	КОМ	1				
1.3	Табле упутства и упозорења						
	"Упутство за употребу ватрогасних апарата"	КОМ	20				
	"Поступак случаја пожара"	КОМ	12				
		УКУПНО:					

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ:

ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА:

ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА:

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _____

ОБРАЧУНАТ ПДВ: _____

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у складу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- 1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- 2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- 3) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- 4) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____, изјављујем да
назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година
производње , облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

Редни број	Врста и тип	Количина	Година производње	Облик поседовања(својина, закуп, лизинг)	Напомен
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76.став 2. Закона , _____, изјављујем да
_____ *назив понуђача*
сам у претходном периоду од _____ година, реализовао или учествовао у реализацији
уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

Редни бр.	Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност (динара без ПДВ-а)

Збир вредности реализованих уговора: _____ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листупотребно је приложити уговоре, окончане ситуације ипотврде чији је
образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2.Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач _____
(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца _____,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:

1. _____

2) _____

_____, (навести врсту радова),у

вредности од _____ динара без ПДВ-а,

(словима: _____ динара без ПДВ-а),а на

основу уговора број _____ од ____ . ____ . ____ . године.

Датум почетка радова: _____

Датум завршетка радова: _____

Навести у ком облику је изводио радове: _____ извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лиценаручиоца: _____, телефон: _____.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица наручиоца
изведених радова

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

Понуђач _____, даје

**ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**

Изјављујем, да се понуђач _____, обавезује да ће, уколико у поступку јавне набавке радова на санацији објекта Дома здравља "Др Милорад Михајловић" у Ражњу буде изабран као најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач _____, даје следећу

**ИЗЈАВУ
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У
ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач _____, са седиштем у _____, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _____ године, обишао је локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум:

М.П.

Потпис

За Наручиоца: _____ М.П.
(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.